

СОГЛАСОВАНО
Председатель Ульяновской городской
общественной организации
инвалидов «Возрождение»
УООООО (ВОИ)

Е.П. Латипова



УТВЕРЖДАЮ

Директор ОГБУК «Ульяновский
областной
музей» художественный



А.М. Карвалеiry

« 19 » ноября 2025г.

Приказ № 54-ОД от

« 19 » ноября 20 25 г.

ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И УСЛУГ
Областное государственное бюджетное учреждение культуры
«Ульяновский областной художественный музей»

432000, г. Ульяновск, б-р Новый Венец, 3/4

г. Ульяновск, 2025

Обозначения и сокращения, используемые в заключении:

Формы инвалидности

Г	Инвалиды с нарушениями слуха
К	Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
О	Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА)
С	Инвалиды с нарушениями зрения
У	Инвалиды с нарушениями умственного развития

Состояние доступности объекта (зоны)

ДП		Доступно полностью
	ДП - В	Доступен полностью всем
	ДП - И	Доступен полностью избирательно
ДЧ		Доступно частично
	ДЧ - В	Доступен частично всем
	ДЧ - И	Доступен частично избирательно
ДУ		Доступно условно
ВНД		Временно недоступно
Х		Не предназначен для посещения инвалидами

Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)

А	Доступность всех зон и помещений - универсальная
Б	Доступны специально выделенные участки и помещения
ДУ	Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
ВНД	Не организована доступность
ТСР	Технические средства реабилитации
МГН	Маломобильные группы населения (инвалиды всех категорий)

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И УСЛУГ № 05

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: *Ульяновский областной художественный музей.*
- 1.2. Адрес объекта: *432000, г. Ульяновск, б-р Новый Венец, 3/4;*
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - *отдельно стоящее здание: 2 этаж, 740,09 кв. м.,*
 - *наличие прилегающего земельного участка: нет;*
- 1.4. Год постройки здания: *1915-1916 гг.*
- 1.5. Дата предстоящих плановых работ: *не планируется: в 2023 г. проведен капитальный ремонт здания;*
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): *ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей»*
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): *432000, г. Ульяновск, б-р Новый Венец, 3/4;*
- 1.8. Основание для пользования объектом: *договор безвозмездного пользования с ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей»;*
- 1.9. Форма собственности: *государственная;*
- 1.10. Территориальная принадлежность: *муниципальная;*
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): *Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области;*
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: *432000, г. Ульяновск, ул. Спасская, 10.*

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: *культурная;*
- 2.2. Виды оказываемых услуг: *услуги по предоставлению доступа к экспозициям музея и проведение выставок;*
- 2.3. Форма оказания услуг: *на объекте (с длительным пребыванием);*
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: *все возрастные категории;*
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды с частичными нарушениями зрения, слуха; инвалиды с нарушениями умственного развития; инвалиды с потерей зрения; инвалиды с нарушением слуха; инвалиды с нарушением умственного развития. Обслуживание инвалидов, передвигающихся на колясках и инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата не представляется возможным в силу архитектурных особенностей здания. На 2-й этаж ведёт высокая лестница, установка направляющих для инвалидных колясок на ней не представляется возможным в связи с ограничениями по линии объекта культурного наследия в рамках закона №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».*
- 2.6. Плановая мощность: *посещаемость 163 человек в день.*
- 2.7. Участие в исполнении ИПР (индивидуальная программа реабилитации) инвалида, ребенка-инвалида: *не предусмотрено.*

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: *маршрутные такси, трамваи*

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: *нет*.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: *~500 м.*;

3.2.2. время движения (пешком): *5-10 мин.*;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: *да*;

3.2.4. перекрестки: *регулируемые*;

3.2.5. информация на пути следования к объекту: *визуальная*;

3.2.6. перепады высоты на пути: *асфальтированная дорога*;

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*.

3.3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов
1.	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	<i>Имеются</i>
2.	Возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работника объекта	<i>Имеется</i>
3.	Возможность самостоятельного передвижения на территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющего услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски	<i>Частично отсутствует</i>
4.	Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории объекта	<i>Имеется</i>
5.	Содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него	<i>На главном входе имеется пандус. Ширина дверных проёмов входной группы соответствует нормативным требованиям; имеются пороги, затрудняющие движение инвалидов,</i>

		<i>передвигающихся на колясках и инвалидов с нарушениями опорно-двигательной системы.</i>
6.	Надлежащее размещение носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	<i>Частично отсутствует</i>
7.	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	<i>Не обеспечено</i>
8.	Адаптированные лифты	<i>Отсутствуют</i>
9.	Поручни	<i>Отсутствуют</i>
10.	Пандусы	<i>Имеется, на главном входе</i>
11.	Подъемные платформы (аппарели)	<i>Отсутствуют</i>
12.	Раздвижные двери	<i>Имеются</i>
13.	Доступные санитарно-гигиенические помещения	<i>Имеются</i>
14.	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	<i>Ширина дверных проёмов в специализированной аудитории и по пути следования соответствует нормативам. Ширина пути движения (в коридоре) более 1,8 м; пространство для поворота и разворота инвалиду на кресле-коляске обеспечено.</i>

3.4. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов услуг	Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов
1.	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	<i>Имеется</i>
2.	Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	<i>Описание сайта</i>
3.	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий звукоусиливающей аппаратуры	<i>Имеется</i>
4.	Адаптация официального сайта организации, предоставляющей услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	<i>Имеется</i>
5.	Обеспечение предоставления услуг тьютора	<i>В штатном расписании должность не имеется</i>

3.5. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДЧ-И
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с частичными нарушениями зрения	ДЧ-И
5	с нарушениями слуха	ДЧ-И
6	с нарушениями умственного развития	ДЧ-И

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.6. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**				
		Г	К	О	С	У
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	ВНД	ВНД	ДУ	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДП-В	ВНД	ВНД	ДУ	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В	ВНД	ВНД	ДУ	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В	ВНД	ВНД	ДУ	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В	ВНД	ВНД	ДП-В	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	ВНД	ВНД	ДП-И	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.7. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Тактильные указатели, световой указатель, табло, тактильные ленты
2	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) где получают услуги	Плазма для слабослышащих
3	Система информации и связи (на всех зонах)	Тактильные указатели, световой указатель, табло, тактильные ленты
4	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Тактильные наземные указатели и ленты

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: по мере поступления денежных средств в рамках исполнения ФЦП.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: 100% доступность для маломобильных групп населения.
Оценка результат исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

4.4. Для принятия решения

4.4.1. Согласование Комиссии: не требуется

4.4.2. Согласование с надзорными органами: не требуется

4.4.3. Техническая экспертиза (разработка проектно-сметной документации): не требуется

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией: не требуется;

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов: требуется;

4.4.6. Другое: нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата 2025г.,

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информация об объекте) № 1 от «17» ноября 2025 г.
2. Акта обследования объекта (с приложениями (ед.)): № 1 от «17» ноября 2025г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ОГБУК
«Ульяновский областной
художественный музей»
А.М. Карвалеяру
« 19 » июля 2025 г.

АНКЕТА №1
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И УСЛУГ №05

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: *Ульяновский областной художественный музей.*
- 1.2. Адрес объекта: *432000, г. Ульяновск, б-р Новый Венец, 3/4;*
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 2 этаж, 740,09 кв. м.,
- наличие прилегающего земельного участка: нет;
- 1.4. Год постройки здания: *1915-1916 гг.*
- 1.5. Дата предстоящих плановых работ: *не планируется: в 2023 г. проведен капитальный ремонт здания;*
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): *ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей»*
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): *432000, г. Ульяновск, б-р Новый Венец, 3/4;*
- 1.8. Основание для пользования объектом: *договор безвозмездного пользования с ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей»;*
- 1.9. Форма собственности: *государственная;*
- 1.10. Территориальная принадлежность: *муниципальная;*
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): *Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области;*
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: *432000, г. Ульяновск, ул. Спасская, 10.*

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: *культурная;*
- 2.2. Виды оказываемых услуг: *услуги по предоставлению доступа к экспозициям музея и проведение выставок;*
- 2.3. Форма оказания услуг: *на объекте (с длительным пребыванием);*
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: *все возрастные категории;*
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды с частичными нарушениями зрения, слуха; инвалиды с нарушениями умственного развития; инвалиды с потерей зрения; инвалиды с нарушением слуха; инвалиды с нарушением умственного развития.*
Обслуживание инвалидов, передвигающихся на колясках и инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата не представляется возможным в силу архитектурных особенностей здания. На 2-й этаж ведёт высокая лестница, установка направляющих для инвалидных колясок на ней не представляется возможным в связи с ограничениями по

для инвалидных колясок на ней не представляется возможным в связи с ограничениями по линии объекта культурного наследия в рамках закона №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

2.6. Плановая мощность: посещаемость 163 человек в день.

2.7. Участие в исполнении ИПР (индивидуальная программа реабилитации) инвалида, ребенка-инвалида: не предусмотрено.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: маршрутные такси, трамваи

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: ~500 м.;

3.2.2. время движения (пешком): 5-10 мин.;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да;

3.2.4. перекрестки: регулируемые;

3.2.5. информация на пути следования к объекту: визуальная;

3.2.6. перепады высоты на пути: асфальтированная дорога;

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Имеются
2	Возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работника объекта	Имеется
3	Возможность самостоятельного передвижения на территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющего услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски	Частично отсутствует
4	Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и	Имеется

	возможность самостоятельного передвижения по территории объекта	
5	Содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него	На главном входе имеется пандус. Ширина дверных проёмов входной группы соответствует нормативным требованиям; имеются пороги, затрудняющие движение инвалидов, передвигающихся на колясках и инвалидов с нарушениями опорно-двигательной системы.
6	Надлежащее размещение носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Частично отсутствует
7	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Не обеспечено
8	Адаптированные лифты	Отсутствуют
9	Поручни	Отсутствуют
10	Пандусы	Имеется, на главном входе
11	Подъемные платформы (аппарели)	Отсутствуют
12	Раздвижные двери	Имеются
13	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Имеются
14	Достаточная ширина дверных	Ширина дверных проёмов в

	проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	специализированной аудитории и по пути следования соответствует нормативам. Ширина пути движения (в коридоре) более 1,8 м; пространство для поворота и разворота инвалиду на кресле-коляске обеспечено.
--	---	---

3.4. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов услуг	Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	<i>Имеется</i>
2	Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	<i>Описание сайта</i>
3	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий звукоусиливающей аппаратуры	<i>Имеется</i>
4	Адаптация официального сайта организации, предоставляющей услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	<i>Имеется</i>
5	Обеспечение предоставления услуг тьютора	<i>В штатном расписании должность не имеется</i>

**** Указывается:** ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

Размещена информация на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата 2025 г., информационный портал Государственной программы «Доступная среда» www.zhit-vmeste.ru (Жить вместе), <http://zhit-vmeste.ru/map/> (Карта доступности объектов)

УТВЕРЖДАЮ
Директор ОГБУК
«Ульяновский областной
художественный музей»
А.М. Карвалейру
«19» ноября 2025 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ №1
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И УСЛУГ
№ 05

г. Ульяновск

«14» ноября 2025 г.

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Ульяновский областной художественный музей.
- 1.2. Адрес объекта: 432000, г. Ульяновск, б-р Новый Венец, 3/4;
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 2 этаж, 740,09 кв. м.,
- наличие прилегающего земельного участка: нет;
- 1.4. Год постройки здания: 1915-1916 гг.
- 1.5. Дата предстоящих плановых работ: не планируется: в 2023 г. проведен капитальный ремонт здания;
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 432000, г. Ульяновск, б-р Новый Венец, 3/4;
- 1.8. Основание для пользования объектом: договор безвозмездного пользования с ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей»;
- 1.9. Форма собственности: государственная;
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная;
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области;
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 432000, г. Ульяновск, ул. Спасская, 10.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: культурная;
- 2.2. Виды оказываемых услуг: услуги по предоставлению доступа к экспозициям музея и проведение выставок;
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте (с длительным пребыванием);
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории;
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с частичными нарушениями зрения, слуха; инвалиды с нарушениями умственного развития; инвалиды с потерей зрения; инвалиды с нарушением слуха; инвалиды с нарушением умственного развития.

Обслуживание инвалидов, передвигающихся на колясках и инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата не представляется возможным в силу архитектурных особенностей здания. На 2-й этаж ведёт высокая лестница, установка направляющих для инвалидных колясок на ней не представляется возможным в связи с ограничениями по линии объекта культурного наследия в рамках закона №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

2.6. Плановая мощность: посещаемость 163 человек в день.

2.7. Участие в исполнении ИПР (индивидуальная программа реабилитации) инвалида, ребенка-инвалида: не предусмотрено.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: маршрутные такси, трамваи

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: ~500 м.;

3.2.2. время движения (пешком): 5-10 мин.;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да;

3.2.4. перекрестки: регулируемые;

3.2.5. информация на пути следования к объекту: визуальная;

3.2.6. перепады высоты на пути: асфальтированная дорога;

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Имеются
2	Возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работника объекта	Имеется
3	Возможность самостоятельного передвижения на территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющего услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски	Частично отсутствует

4	Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории объекта	<i>Имеется</i>
5	Содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него	<i>На главном входе имеется пандус. Ширина дверных проёмов входной группы соответствует нормативным требованиям; имеются пороги, затрудняющие движение инвалидов, передвигающихся на колясках и инвалидов с нарушениями опорно-двигательной системы.</i>
6	Надлежащее размещение носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	<i>Частично отсутствует</i>
7	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	<i>Не обеспечено</i>
8	Адаптированные лифты	<i>Отсутствуют</i>
9	Поручни	<i>Отсутствуют</i>
10	Пандусы	<i>Имеется, на главном входе</i>
11	Подъемные платформы (аппарели)	<i>Отсутствуют</i>
12	Раздвижные двери	<i>Имеются</i>

13	Доступные санитарно-гигиенические помещения	<i>Имеются</i>
14	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	<i>Ширина дверных проёмов в специализированной аудитории и по пути следования соответствует нормативам. Ширина пути движения (в коридоре) более 1,8 м; пространство для поворота и разворота инвалиду на кресле-коляске обеспечено.</i>

3.4. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов услуг	Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых <u>услуг</u> и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	<i>Отсутствует</i>
2	Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	<i>Описание сайта</i>
3	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий звукоусиливающей аппаратуры	<i>Имеется</i>
4	Адаптация официального сайта организации, предоставляющей услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	<i>Имеется</i>
5	Обеспечение предоставления услуг тьютора	<i>В штатном расписании должность не имеется</i>

3.5. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

	гигиенические помещения	
14	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	<i>Ширина дверных проёмов в специализированной аудитории и по пути следования соответствует нормативам. Ширина пути движения (в коридоре) более 1,8 м; пространство для поворота и разворота инвалиду на кресле-коляске обеспечено.</i>

3.4. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов услуг	Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	<i>Отсутствует</i>
2	Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	<i>Описание сайта</i>
3	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий звукоусиливающей аппаратуры	<i>Имеется</i>
4	Адаптация официального сайта организации, предоставляющей услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	<i>Имеется</i>
5	Обеспечение предоставления услуг тьютора	<i>В штатном расписании должность не имеется</i>

3.5. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДЧ-И
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с частичными нарушениями зрения	ДЧ-И
5	с нарушениями слуха	ДЧ-И
6	с нарушениями умственного развития	ДЧ-И

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.6. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**				
		Г	К	О	С	У
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	ВНД	ВНД	ДУ	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДП-В	ВНД	ВНД	ДУ	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В	ВНД	ВНД	ДУ	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В	ВНД	ВНД	ДУ	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В	ВНД	ВНД	ДП-В	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	ВНД	ВНД	ДП-И	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.7. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Тактильные наземные указатели
2	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Тактильные указатели, световой указатель, табло, тактильные ленты
3	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) где получают услуги	Плазма для слабослышащих
4	Система информации и связи (на всех зонах)	Тактильные указатели, световой указатель, табло, тактильные ленты

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: по мере поступления денежных средств в рамках исполнения ФЦП.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: 100% доступность для маломобильных групп населения.

4.4. Для принятия решения:

4.4.1. Согласование Комиссии: *не требуется*

4.4.2. Согласование с надзорными органами: *не требуется*

4.4.3. Техническая экспертиза (разработка проектно-сметной документации): *не требуется*

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией: *не требуется;*

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов: *требуется;*

4.4.6. Другое: *нет*

4.5. Информация размещена на Карте доступности субъекта Российской Федерации 2025 г., информационный портал Государственной программы «Доступная среда» www.zhit-vmeste.ru (Жить вместе), <http://zhit-vmeste.ru/map/> (Карта доступности объектов)

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования (количество фотографий):

- | | |
|--|-------|
| 1. Территория, прилегающая к зданию (участок) | 2 шт. |
| 2. Вход (входы) в здание | 4 шт. |
| 3. Путь (пути) движения внутри здания
(в т.ч. пути эвакуации) | 4 шт. |
| 4. Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта) | 6 шт. |
| 5. Санитарно-гигиенические помещения | 3 шт. |

План этажа на 1 листе

Руководитель рабочей группы
Директор


А.М. Карвалеяру

Члены рабочей группы:


Заместитель директора по общим вопросам


В.В. Логинов


Ведущий инженер по охране труда
и обеспечению безопасности


С.А. Дубровин

Ведущий юрисконсульт



А.А. Епифанов

Ведущий инженер по ремонту


В.В. Худяков

Председатель Ульяновской городской
общественной организации инвалидов
«Возрождение» УООООО (ВОИ)


Е.П. Латипова





Прейскурант цен на платные услуги
ОГБУК «Ульяновский областной
художественный музей»

Стоимость входного билета

Категория посетителей	Единица измерения услуги	Стоимость входного билета	Примечание
Взрослые, подростки 14 лет и старше, пенсионеры и инвалиды 1-й группы	Билет	Бесплатно	По предъявлению удостоверения пенсионера или инвалида
Дети, подростки 14 лет и старше, пенсионеры, инвалиды 1-й группы, студенты очной формы обучения, военнослужащие срочной службы, а также лица, имеющие право на льготу по оплате стоимости услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации	Билет	100 рублей	По предъявлению удостоверения пенсионера, инвалида, студента, военнослужащего срочной службы, а также лица, имеющего право на льготу по оплате стоимости услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации
Пенсионеры, инвалиды 1-й группы	Билет	50 рублей	По предъявлению удостоверения пенсионера, инвалида
Молодые семьи (муж и жена, не имеющие детей)	Билет	200 рублей	

Стоимость лекционного обслуживания

Категория посетителей	Стоимость
Аудитория с 20-30 человек (лекция, семинар, мастер-класс, презентация, концерт)	от 500 рублей
Аудитория с 30-50 человек (лекция, семинар, мастер-класс, презентация, концерт)	от 750 рублей
Аудитория с 50-75 человек (лекция, семинар, мастер-класс, презентация, концерт)	от 1000 рублей
Аудитория с 75-100 человек (лекция, семинар, мастер-класс, презентация, концерт)	от 1250 рублей

← в прошлые → в будущее

КУЛЬТУРА
НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

Ульяновский
областной
художественный
музей
1895
Школьная, 24/1
443001, Ульяновск

Областной художественный музей Ульяновской области
Ульяновский областной художественный музей

Информация для посетителей

Билеты в музей

122



